



CF Light est un des 2 plus importants fabricants italiens d'éclairage. Il est le fournisseur de plusieurs fabricants italiens et allemands de hottes et de meubles de cuisine. CF LIGHT est spécialisé dans tous les types d'éclairage (intérieur et extérieur) avec une gamme de produits allant des produits de base jusqu'aux produits les plus élitistes. A l'avant garde dans le domaine des diodes CF LIGHT est détenteur de brevets dont un système révolutionnaire en spot halogène.



CF Light is een van de belangrijkste Italiaanse fabrikanten van verlichting. Leverancier van verschillende Italiaanse dampkap-fabrikanten. Leverancier van verschillende Franse en Duitse keukenfabrikanten. Gespecialiseerd in alle types van verlichting (binnen – en buitenverlichting), inrichtingen van magazijnen, van basis producten tot de meest eliteaire producten. Voor de komst van de diodes, waren ze in het bezit van brevetten van revolutionaire halogeen systemen.




| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| GEMMO | pg. 3 | TELESKOP | pg. 3 | SKIPY | pg. 4 |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|



| | |
|-------|-----|
| € | |
| GEMMO | 149 |



| | |
|----------|-----|
| € | |
| TELESKOP | 159 |



| | |
|-------------|-----|
| € | |
| KITSKIPYH2S | 179 |
| KITSKIPYC2S | 179 |
| KITSKIPYH3S | 229 |
| KITSKIPYC3S | 229 |



| | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| SWEET | pg. 4 | KIT PRISM LED | pg. 5 | KIT QUADRA LED | pg. 5 |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|



| | |
|-------------|-----|
| € | |
| KITSWEETC2S | 199 |
| KITSWEETC3S | 259 |



| | |
|-----------------|-----|
| € | |
| KPRISM5LEDINTIX | 239 |
| KPRISM3LEDINTIX | 179 |
| KPRISM2LEDINTIX | 139 |



| | |
|---------------|-----|
| € | |
| K5QUADRALEDIX | 212 |
| K3QUADRALEDIX | 139 |



| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| KIT MINI LED | pg. 6 | FLEXLED RGB | pg. 6 | ASTROLED | pg. 7 |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|



| | |
|-------------|-----|
| € | |
| KIT5MINILED | 275 |
| KIT4MINILED | 225 |
| KIT3MINILED | 169 |



| | |
|---------------|-----|
| € | |
| FLEXLED30RGB | 43 |
| FLEXLED200RGB | 215 |
| KITFLEXLEDRGB | 65 |
| KITFLEXLED30W | 85 |



| | |
|-------------|-----|
| € | |
| ASTROLED120 | 509 |
| ASTROLED90 | 425 |
| ASTROLED60 | 339 |



| | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| ASTRO LIGHT | pg. 7 | COMETA | pg. 7 | HALO | pg. 8 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|



| | |
|----------|-----|
| € | |
| ASTRO120 | 329 |
| ASTRO90 | 269 |
| ASTRO60 | 219 |
| ASTRO45 | 199 |



| | |
|-----------|-----|
| € | |
| COMETA120 | 239 |
| COMETA90 | 219 |
| COMETA60 | 169 |
| COMETA45 | 149 |




| | |
|--------------|-----|
| € | |
| HALO1204SALU | 129 |
| HALO903SALU | 119 |
| HALO602SALU | 99 |
| HALO301SALU | 89 |



| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| NEON | pg. 8 | KIT SPOT | pg. 8 | KIT PRISM | pg. 9 |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|



| | |
|--------|----|
| € | |
| NEON56 | 65 |
| NEON34 | 53 |



| | |
|-------------|----|
| € | |
| KIT5SALU | 85 |
| KIT5SCHROME | 85 |
| KIT5SGOLD | 85 |
| KIT5SINOX | 85 |
| KIT5SWH | 85 |
| KIT3SINOX | 65 |
| KIT3SWH | 65 |



| | |
|--------------|-----|
| € | |
| KPRISM5INTIX | 149 |
| KPRISM3INTIX | 109 |
| KPRISM2INTIX | 89 |



| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| KIT QUADRA | pg. 9 | TRANS3S | pg. 10 | ELEC3S150 | pg. 10 |
|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|



| | |
|------------|-----|
| € | |
| KQUADRA5IX | 219 |
| KQUADRA3IX | 159 |
| KQUADRA2IX | 129 |



| | |
|---------|----|
| € | |
| TRANS3S | 30 |




| | |
|-----------|---|
| € | |
| ELEC3S150 | 9 |



GEMMO

- 2 prises de courant GEMMO. Couvercle de fermeture en métal.
- Fourni avec câble d'alimentation de 2m.
- Diamètre de forage = 105 mm. Profondeur de 40 mm.
- Finition : Inox Look.

- 2 Stopcontacten GEMMO. Metaal afdichtingsdeksel.
- Stroomtoevoer: 2,0 m kabel. Boordiameter = 105 mm.
- Boordiameter = 105 mm. Inbouwdiepte = 40 mm.
- Uitvoering : Inox Look.




GEMMO € 149

TELESKOP

- Module télescopique avec 3 prises de courant et 2 stations de charge USB.
- Fourni avec câble d'alimentation de 1,5m.
- Diamètre de forage = 100 mm.
- Finition : Aluminium Look.
- Dim : H = 315mm X L = 130mm.

- Telescopische module met 3 stopcontacten en 2 USB laadunit.
- Netaansluitkabel 1,5 meter.
- Boordiameter = 100 mm.
- Uitvoering : Alu Look.
- Afw : H = 315mm X L = 130mm.



TELESKOP € 159

SKIPY




- Kit constitué de 2 ou 3 spots à LED décoratifs de 1,6W - 30 LEDS.
- Lumière du jour ou Lumière chaude.
- Connecteur mini-plug. Fixations incluses.
- Finition : Alu Look.
- Transfo 15W inclu. 2 m de câble secteur.
- Intérrupteur sensor.

- Kit bestaande uit 5 driehoekige decoratieve LED van 1,6W - 30 Leds.
- Koud licht of Warm Licht.
- Ministekker. Koppelstuk bijgeleverd.
- Afwerking : Alu Look.
- Wordt geleverd met konverter 15 W. 2m aansluitkabel.
- Sensor schakelaar.



| | coloris | kleur | € |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|
| KITSKIPYH2S | Lumière Chaude | Warm Licht 2 Spots | 179 |
| KITSKIPYC2S | Lumière du jour | Koud Licht 2 Spots | 179 |
| KITSKIPYH3S | Lumière Chaude | Warm Licht 3 Spots | 229 |
| KITSKIPYC3S | Lumière du jour | Koud Licht 3 Spots | 229 |



SWEET




- Kit constitué de 2 ou 3 spots à LED décoratifs de 1,6W - 24 LEDS.
- Lumière du jour.
- Connecteur mini-plug. Fixations incluses.
- Finition métallisée.
- Transfo 15W, 2m de câble secteur. Inclus.
- Intérrupteur sensor.

- Kit bestaande uit 5 driehoekige decoratieve LED van 1,6W - 24 Leds.
- Koud licht.
- Ministekker. Koppelstuk bijgeleverd.
- Afwerking : Metallic Look.
- Wordt geleverd met konverter 15 W en 2m aansluitkabel.
- Sensor schakelaar.



| | coloris | kleur | € |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|
| KITSWEETC2S | Lumière du jour | Koud licht 2 Spots | 199 |
| KITSWEETC3S | Lumière du jour | Koud licht 3 Spots | 259 |



KIT MINI LED

• Kit constitué de 5,4 ou 3 LEDS MINI avec lentille de 1 W - 39 - 50 Lumens, câble de 30 cm avec connexion AMP, 1 convertisseur Électron. avec cordon d'alimentation de 150 cm et câblage 5 spots de 250 cm (entre axe 50 cm). Interrupteur ON / OFF. Boîte individuelle avec notice.

• Kit bestaande uit 5,4 of 3 MINI LEDS met lenzen van 1 watt. 39 tot 50 lumen. Kabel van 30cm met AMP connectie, 1 elektrische omvormer. Voedingskabel van 150cm en bekabeling van 250cm voor 5 spots (50cm tussen de assen). Aan/uit schakelaar. Individueel doosje met notities.




€

| | |
|-------------|-----|
| KIT5MINILED | 275 |
| KIT4MINILED | 225 |
| KIT3MINILED | 169 |

FLEXLED RGB

- Ruban LED RGB. Inséré dans une structure souple, flexible, auto-collante : sous plan de travail, socle, dans vitrine murale. 7 couleurs : blanc, bleu, vert, rouge, rose, bleu ciel, mauve.
- FLEX LED 30 : 25 cm – 9 LEDS - 1.7 watts, avec connexion mâle / femelle.
- FLEXLED 200 : ruban de 2 Mètres – 72 LEDS – 12 watts, avec connexion mâle / femelle.
- KITFLEXLEDRGB : Transfo 15 Watts ou KITFLEXLED30W : Transfo 30 Watts. Kit bestaande uit de bekabelingen met elektronische convertor. 2 câbles de connexion pour le raccordement en série (2 lignes) de FLEXLED.
- Interrupteur 3 positions : 1. Choix fixe d'une des 7 couleurs ; 2. Changement de couleurs +/- toutes les secondes ; 3. Changement progressif des couleurs.

- Lint LED RGB. Ingevoerde in een soepele, flexibele structuur : Te plakken met plakkend dubbel gezicht onder werkblad, sokkel, in muuretagage. 7 kleuren : wit, blauw, groen, rood, roze, blauwe hemel, mauve.
- FLEX LED 30 : 25 cm – 9 LEDS - 1.7 watts, met man / vrouw connectie.
- FLEX LED 200 : 2 Meters – 72 LEDS – 12 watts, met mannelijke/wijfjes connectie.
- KITFLEXLEDRGB : Converter 15 Watts of KITFLEXLED30W : Converter 30 Watts. Kit bestaande uit de bekabelingen met elektronische convertor. 2 aansluitingen in reeks (2 lijnen) van FLEXLED.
- Schakelaar 3 posities : 1. Vaste keuze van één van 7 kleuren ; 2. Kleurverandering +/- elke seconde ; 3. Progressieve verandering van kleuren.



dim./afm.

€


| | | |
|---------------|-------|-----|
| FLEXLED30RGB | 1,7 W | 43 |
| FLEXLED200RGB | 12 W | 215 |
| KITFLEXLEDRGB | 15 W | 65 |
| KITFLEXLED30W | 30 W | 85 |



KIT PRISM LED

- Kit constitué de 2,3 ou 5 LED décoratifs triangulaires de 1,7W - 5000 k° (Lumière froide).
- Verre transparent, câblage de 14 cm, connexion AMP.
- Transfo 15W. avec Interrupteur, cordon d'alimentation de 200 cm et câblage 5 spots de 150 cm (entre axe 50 cm).
- Finition : Inox.
- Boîte individuelle.

- Kit bestaande uit 2,3 of 5 driehoekige decoratieve LED van 1,7W - 5000 K° (Koud Wit).
- Transparant glas, 14cm bekabeling, AMP connectie.
- elektrische transfo 15W met schakelaar, voedingskabel van 200cm en bekabeling voor 5 spots van 150cm (50cm tussen de assen).
- Afwerking : Inox.
- Individueel doosje.





| | coloris | kleur | | € |
|-----------------|-----------------|------------|---------|------------|
| KPRISM5LEDINTIX | Lumière froide. | Koud Licht | 5 spots | 239 |
| KPRISM3LEDINTIX | Lumière froide. | Koud Licht | 3 spots | 179 |
| KPRISM2LEDINTIX | Lumière froide. | Koud Licht | 2 spots | 139 |



KIT QUADRA LED

- Kit constitué de 3 ou 5 spots carrés.
- QUADRALEDS (52x52mm) avec 18 LED de 1.1 W.
- Face inox.
- Câble de 200 cm avec connexion AMP.
- 1 convertisseur Électronique.
- Avec cordon d'alimentation de 200 cm et câblage de 150 cm.
- Connection pour 3 ou 5 spots.
- Boîte individuelle avec notice.

- Kit bestaande uit 3 of 5 spots rechthoekige.
- QUADRA LEDS met 18 LEDS van 1.1 watt.
- Inox gezicht.
- Kabel van 200 cm met AMP connectie.
- 1 elektrische omvormer.
- Voedingskabel van 200 cm en bekabeling van 150cm.
- Connectiedoos voor 3 of 5 spots.
- Individueel doosje met notities.



| | coloris | kleur | | € |
|---------------|-----------------|------------|---------|------------|
| K5QUADRALEDIX | Lumière froide. | Koud Licht | 5 spots | 212 |
| K3QUADRALEDIX | Lumière froide. | Koud Licht | 3 spots | 139 |




KIT PRISM

- Kit constitué de 5 Halogène décoratifs triangulaires - ampoules G4 12V 20 watts, verre transparent, câblage de 14 cm, connexion AMP, Transfo. Électron. avec SENSOR (+DIMMER : Variation d'intensité) ou Interrupteur avec cordon d'alimentation de 200 cm et câblage 5 spots de 150 cm (entre axe 50 cm). Boîte individ.
- Kit bestaande uit 5 driehoekige decoratieve halogeenspot. G4 12V 20 watt lamp, transparant glas, 14cm bekabeling, AMP connectie, elektrische transfo met SENSOR (+DIMMER : verandering van intensiteit) of schakelaar met voedingskabel van 200cm en bekabeling voor 5 spots van 150cm (50cm tussen de assen). Individueel doosje.



| | coloris | kleur | | € |
|--------------|---------|-------|---------|-----|
| KPRISM5INTIX | Inox. | Inox. | 5 Spots | 149 |
| KPRISM3INTIX | Inox. | Inox. | 3 Spots | 109 |
| KPRISM2INTIX | Inox. | Inox. | 2 Spots | 89 |




KIT QUADRA

- Kit constitué de 5, 3 ou 2 Halogène décoratifs en Nickel Satiné + verre sablé - ampoules G4 12 V 20 watts.
- Câble de 14 cm avec connexion AMP.
- Transfo. Électronique. Cordon d'alimentation de 200 cm avec connex. AMP 6 voies et câblage 5,3 ou 2 spots de 200 cm (entre axe 50 cm).
- Avec Interrupteur. Boîte individ.
- Kit bestaande uit 5, 3, 2 decoratieve halogeenspot. In sat. Nickel-gezaand Glas - G4 12V 20 watt lamp.
- 14cm bekabeling, AMP connectie.
- Elektrische transfo met voedingskabel van 200cm en bekabeling voor 5, 3, 2 spots van 150cm (50cm tussen de assen).
- Met schakelaar. Indiv. doosje.




| | | € |
|------------|---------|-----|
| KQUADRA5IX | 5 spots | 219 |
| KQUADRA3IX | 3 spots | 159 |
| KQUADRA2IX | 2 spots | 129 |



ASTROLED

- Structure Design en Aluminium avec étagère en verre trempé (8 mm) - éclairage du verre par LED Bleus.
- Avec Interrupteur.
- Egalement disponible avec néons. ASTRO LIGHT.

- Design structuur in aluminium met legplank in gehard glas (8mm), verlichting van het glas door blauwe LEDS.
- Met Schakelaar.
- Ook beschikbaar met neon. ASTRO LIGHT.




| LED | POWER W | LENGHT |
|--------|---------|---------|
| 12 LED | 1,0 W | 600 mm |
| 18 LED | 1,5 W | 900 mm |
| 24 LED | 2,0 W | 1200 mm |

| | dim./afm. | € |
|-------------|-----------|-----|
| ASTROLED120 | 1200 mm | 509 |
| ASTROLED90 | 900 mm | 425 |
| ASTROLED60 | 600 mm | 339 |

ASTRO LIGHT

- Structure Design en Aluminium avec étagère en verre trempé (8 mm) - éclairage du verre par néons.
- Avec Interrupteur.

- Design structuur in aluminium met legplank in gehard glas (8mm), verlichting van het glas door neon.
- Met Schakelaar.



| W | LENGHT |
|------|---------|
| 8 W | 450 mm |
| 13 W | 600 mm |
| 13 W | 900 mm |
| 21 W | 1200 mm |

| | dim./afm. | € |
|----------|-----------|-----|
| ASTRO120 | 1200 mm | 329 |
| ASTRO90 | 900 mm | 269 |
| ASTRO60 | 600 mm | 219 |
| ASTRO45 | 450 mm | 199 |

COMETA

- Etagère en Aluminium et double verre trempé blanc - éclairage par tube G5 - T5.
- Avec Interrupteur.

- Legplank in aluminium en dubbel gehard wit glas - verlichting via buislamp G5 - T5.
- Met Schakelaar.



| W | L | I | H |
|------|---------|--------|-------|
| 8 W | 450 mm | 200 mm | 50 mm |
| 13 W | 600 mm | 200 mm | 50 mm |
| 21 W | 900 mm | 200 mm | 50 mm |
| 28 W | 1200 mm | 200 mm | 50 mm |

| | dim./afm. | € |
|-----------|-----------|-----|
| COMETA120 | 1200 mm | 239 |
| COMETA90 | 900 mm | 219 |
| COMETA60 | 600 mm | 169 |
| COMETA45 | 450 mm | 149 |




HALO



- Profil en Aluminium avec spots Halogène intégrés - 12V 20 watts, verre transparent, Transfo. Électron. intégré avec cordon d'alimentation.
- Boîte individuelle.
- Profiel in Aluminium met geïntegreerd halogeenspots - 12V 20 watt, transparant glas, geïntegreerd elektronische Transfo. met voedingskabel.
- Individuele doos.


| | | dim./afm. | € |
|--------------|----------|-----------|-----|
| HALO1204SALU | 4 Spots. | L 120 | 129 |
| HALO903SALU | 3 Spots. | L 90 | 119 |
| HALO602SALU | 2 spots. | L 60 | 99 |
| HALO301SALU | 1 Spot. | L 30 | 89 |



NEON

- Eclairage sous meuble style Aluminium éclairage par tube T5.
- Avec Interrupteur.
- Verlichting onder de meubelen in aluminium stijl. Verlichting via buislamp T5.
- Met Schakelaar.


| | | € |
|--------|-----------|----|
| NEON56 | 13 watts. | 65 |
| NEON34 | 8 watts. | 53 |



KIT SPOT

- Kit constitué de 5 ou 3 spots Halogène - ampoules G4 12V 20 watts, verre transparent, câblage de 14 cm, connexion AMP, Transfo. Électron. 105 W (W 105 K) avec cordon d'alimentation de 200 cm et câblage spots de 100 cm (entre axe 50 cm). Boîte individuelle.
- Kit bestaande uit 5 of 3 halogeenspots -gloeilamp G 4 12V 20 watts, transparant glas, bekabeling van 14cm, AMP connectie, 1 elektronische omvormer 105 W (W105K) met voedingskabel van 200cm en bekabeling van 100cm voor spots (tussen de assen 50cm). Individuele doos.

| | coloris | kleur | | € |
|-------------|---------|---------|---------|----|
| KIT5SALU | Alu. | Alu. | 5 Spots | 85 |
| KIT5SCHROME | Chrome. | Chroom. | 5 Spots | 85 |
| KIT5SGOLD | Gold. | Gold. | 5 Spots | 85 |
| KIT5SINOX | Inox. | Inox. | 5 Spots | 85 |
| KIT5SWH | Blanc. | Wit. | 5 Spots | 85 |
| KIT3SINOX | Inox. | Inox. | 3 Spots | 65 |
| KIT3SWH | Blanc. | Wit. | 3 Spots | 65 |
| KIT3SGOLD | Gold. | Gold. | 3 Spots | 65 |
| KIT3SCHROME | Chrome. | Chroom. | 3 Spots | 65 |
| KIT3SALU | Alu. | Alu. | 3 Spots | 65 |



TRANS3S

TRANS5S



- Transfo. Electronique 60 Watts (3.spots).
- Pour :
KIT 3 S.
KIT PRISM 2 / 3 INTER
- Electronische transfo 60 Watt (3.spots).
- Voor :
KIT 3 S / KIT 3 S PLUS
KIT PRISM 2 / 3 INTER

TRANS3S € **30**



- Transfo. Electronique 105 Watts (5.spots).
- Pour :
KIT 5 S.
KIT PRISM 5 INTER
- Electronische transfo 105 Watt (5.spots).
- Voor :
KIT 5 S / KIT 5 S PLUS
KIT PRISM 5 INTER

TRANS5S € **35**

ELEC3S150

ELEC5S250



- Câblage pour KIT 3 spots - 150 cm - entre axe 50 cm.
- Pour :
KIT 3 S.
KIT PRISM 2 / 3 INTER.
- Bekabeling voor KIT 3 spots - 150cm - entre axe 50 cm.
- Voor :
KIT 3 S.
KIT PRISM 2 / 3 INTER.

ELEC3S150 € **9**



- Câblage pour KIT 5 spots - 250 cm - entre axe 50 cm.
- Pour :
KIT 5 S.
KIT PRISM 5 INTER.
- Bekabeling voor KIT 5 spots - 250cm - entre axe 50 cm.
- Voor :
KIT 5 S.
KIT PRISM 5 INTER.

ELEC5S250 € **10**