

# Nieuwigheden 2023



**CompoNenti®**




Les tests de laboratoire effectués dans le respect des réglementations Européens, ont prouvé l'extrême capacité de purification de l'air de cette technologie

- Plus de 95 % d'élimination des odeurs (CEI EN 61591)
- Efficacité de filtrage constante
- Aucun entretien pendant 10 ans
- 100 % sans virus, germes, bactéries
- Pas de tubes d'expulsion
- Liberté de conception
- Économies d'énergie importantes
- Faible consommation d'énergie

*Laboratoriumproeven uitgevoerd in overeenstemming met de Europese regelgeving hebben de extreme luchtzuiveringscapaciteit van deze technologie bewezen.*

- Meer dan 95% geurverwijdering (CEI EN 61591)
- Constante filterefficiëntie
- Onderhoudsvrij gedurende 10 jaar
- 100 % vrij van virussen, ziektekiemen en bacteriën
- Geen afvoerbuizen nodig
- Vrijheid van ontwerp
- Hoge energiebesparing
- Laag energieverbruik



## Le quatrième état de la matière *De vierde staat van materie*

Cuisiner est un grand plaisir, mais qu'en est-il des odeurs et de la fumée qui l'accompagnent ? Les solutions utilisées dans la cuisine sont la hotte aspirante pour expulser l'air vers l'extérieur ou la hotte filtrante. Cependant, la hotte aspirante, en plus des odeurs, extrait l'air chaud de la cuisine pendant l'hiver et l'air frais pendant l'été, augmentant ainsi les coûts de chauffage et de climatisation.

La hotte filtrante avec filtres anti-odeurs a une efficacité limitée dans l'élimination des odeurs et les coûts de maintenance sont considérables puisque les filtres anti-odeurs doivent être remplacés fréquemment.

Maintenant, tout cela a une solution grâce aux hottes filtrantes à technologie plasma GALVAMET.

*Koken is een groot plezier, maar wat met de geuren en rook die erbij komen kijken? De oplossingen die in de keuken gebruikt worden zijn de dampkap die de lucht naar buiten afvoeren of de filterdampkap. Bij dampkappen die lucht afvoeren wordt in de winter warme lucht en in de zomer koude lucht aan de keuken onttrokken, waardoor de verwarmings- en koelingskosten stijgen. De dampkap met geurfilters is slechts beperkt doeltreffend in het elimineren van geuren en de onderhoudskosten zijn aanzienlijk omdat de geurfilters vaak vervangen moeten worden. Dit alles wordt nu opgelost met de GALVAMET plasmafilter dampkappen.*

## Les avantages d'une hotte avec technologie de filtration au Plasma *De voordelen van een dampkap met Plasmafilter technologie*

### Avantage estétique

Ne sont plus présent les tuyaux de l'air vers l'extérieur..



### Reduction des coûts d'installation

Vous n'avez plus besoin de modifications couteuses pour le passage des tubes vers l'extérieur..



### Reduction des coûts énergétique

Considérable réduction des coûts annuel de l'énergie de chauffage et conditionnement d'air.



**95%**  
D'efficacité dans l'élimination des odeurs contre seulement 50/60% d'un filtre charbon classique..



**100%**  
D'efficacité dans l'élimination des virus, bactéries, germes, présents dans l'air de la cuisine, contre 0% pour les système de filtration classique.



**10 ans**  
C'est la durée de vie des filtres à Plasma sans devoir le remplacer ou l'entretenir. Au contraire d'une hotte avec filtres charbon classiques qui doivent être remplacer tout les 6 mois /1 an. L'économie est donc évidente.



**Constante**  
Pendant de nombreuses années, l'efficacité de 95% de filtration du filtre Plasma reste constante. Alors que l'efficacité des filtres charbon classiques après seulement 3 ou 4 cuisssons diminue rapidement.



### Esthetisch voordeel

Geen buizen voor luchtafvoer naar buiten meer nodig

**Verminderung von de installatiekosten**  
**U heeft geen dure aanpassingen van de luchtafvoerbuizen naar buiten meer nodig**

**Verminderung von energiekosten**  
Aanzienlijke vermindering van de jaarlijkse energiekosten voor verwarming en airconditioning

**95%**  
Geurverwijdersingsefficiëntie in vergelijking met slechts 50/60% van een conventionele koolstoffilter

**100%**  
Efficiëntie in de eliminatie van virussen, bacteriën en ziektekiemen aanwezig in de lucht van de keuken, tegenover 0% voor het klassieke filtratiesysteem

**10 Jaar**  
Zo lang gaan de Plasmafilters mee zonder dat ze vervangen of onderhouden dienen te worden. Bij dampkap met conventionele koolstoffilters, moeten de filters om de 6 maanden à 1 jaar vervangen worden.

**Constant**  
De 95% filtratie-efficiëntie van de Plasmafilter blijft gedurende vele jaren constant, terwijl de efficiëntie van de klassieke koolstoffilter snel afneemt na 3 à 4 keer gebruiken

#### Le plasma, c'est quoi?

C'est un gaz ionisé constitué d'un mélange électriquement neutre d'électrons et de ions.

#### Comment se crée le Plasma?

Il s'obtient en fournissant au molécule d'un gaz, à une certaine pression, de l'énergie thermique suffisante pour dissocier les molécules ,et ioniser les atomes et les molécules de ce gaz.

#### Comment fonctionne le filtre au Plasma d'une hotte?

Initialement, la graisse présente dans les fumées de cuissons est capturée dans les filtres à graisses, l'ai filtre rentre dans le filtre au Plasma et est immédiatement traitée par la «combustion à froid». Le molécoles, comme les germes, les odeurs, sont décomposés au niveau moléculaire. Les composants non brûlés sont capturés dans le cahbon actif en amont. En même temps, le charbon actif agit comme un catalyseur et termine le processus de désodorification. A la sortie du système no sont plus présents que : De l'oxygène ( $O^2$ ), Du dioxyde de carbone ( $CO^2$ ) et de la vapeur d'eau ( $H^2O$ ). Le filtre Plasma ne consomme que très peu de watt d'électricité et ne nécessite aucune manutension, en effet, le filtre charbon est régénéré automatiquement grâce au filtre Plasma.

## Filtre Plasma: technologie intégrée pour le purification de l'air.

## Plasmafilter: geïntegreerde luchtuiveringstechnologie

#### Wat is Plasma?


Het is een geïoniseerd gas dat bestaat uit een elektrisch neutraal mengsel van elektronen en ionen.

#### Hoe wordt Plasma gemaakt?

Het wordt verkregen door de molecule van gas bij een bepaalde druk voldoende thermische energie te geven zodat de moleculen scheiden en de atomen en moleculen van dit gas ioniseren.

#### Hoe werkt een Plasmafilter in een dampkap?

Het vet in de kookdampen wordt in eerste instantie opgevangen door de vetfilters, De gefilterde lucht komt vervolgens in de plasmafilter terecht en wordt onmiddelijk verwerkt door "koude verbranding". Moleculen zoals ziektekiemen en geuren worden afgebroken tot op molecuair niveau. De onverbrachte componenten worden opgevangen in de stroomopwaarts gelegen actieve koolstof. Tegelijkertijd werkt de actieve koolstof als katalysator en voltooit het het ontgeuringsproces. Aan de uitgang van het systeem zijn alleen zuurstof ( $O^2$ ), koolstoffdioxide ( $CO^2$ ) en waterdamp ( $H^2O$ ) aanwezig. De Plasmafilter verbruikt zeer weinig elektriciteit en vereist geen behandeling aangezien de koolstoffilter automatisch geregenereerd wordt door de Plasmafilter





**YEAR  
5  
WARRANTY**



REFERENTIE	PRIJS
KOMPAKTECH	3999 € TTC


- FLEX inductietafel met geïntegreerde recirculatiedampkap met plasmatechnologie. Plaatsbespaard: 80 tot 100% van het opslagvolume blijft behouden. Kan tegen een muur, in een eiland en zelfs tegenover een raam worden geïnstalleerd. Afmetingen: 86x52 cm,
- Plasma: De geurfilter met Plasma-technologie verwijdert tot 95% van de geuren en tot 99% van de virussen, microben en bacteriën uit de lucht. Bovendien hoeft de geurfilter niet te worden vervangen of geregenereerd te worden zoals een normale koolstoffilter en gaat het meer dan 10 jaar mee.

#### - KARAKTERISTIEKEN VAN DE INDUCTIEKOOKPLAAT:

Inductiekookplaat met zwart keramisch glas. Kookzones: 4 x 2100W/3700W/220x184. 9 vermogensveaus. Bediening met touch screen, Restwarmte indicator, Pauze- en herstartfunctie, Kookpottensor. Snelkookfunctie. Bescherming tegen oververhitting. Kinderslot. Gebruiksduurbegrenzer. Warmhoudfunctie. Automatische snelle opwarming. Timer

#### - KARAKTERISTIEKEN VAN HET AFZUIGSSTEL :

Maximale afzuigcapaciteit 822 m³/h. Touch screen bediening 3V+. Opening van de elementen met gecontroleerde snelheid push-pull systeem. Akoestiek vermogen: 72dB. Instelbare automatische uitschakelingsvertraging, Onderhoudsmededeling vetfilter. Wasbare, onbrandbare roestvrijstalen vetfilters. Gemakkelijk toegankelijke condensafvoer met overloopindicator en automatische uitschakeling (veiligheid). - Afmetingen: 86x52 cm.





 **GALVAMET**  
THE ART OF AIR



**NEW**

**525**  
 $\text{m}^3/\text{h}$



**4X**  
**SPEED**

**WASHABLE**  
**FILTER**

**YEAR  
5  
WARRANTY**

- Recirculerende wandafzuigkap met geïntegreerd Plasma systeem.
- HUB120 – Versie van 120cm zonder glazen deuren.
- HUB160 – Versie van 160cm met glazen deuren.
- Plasmafilter. De anti-geurfilter met Plasmatechnologie verwijdert tot 95% van de geuren en tot 99% van de virussen, microben en bacteriën uit de lucht. Bovendien hoeft de geurfilter niet vervangen of geregenereerd te worden zoals een normale koolstoffilter en gaat deze 10 jaar mee, wat een aanzienlijke besparing betekent.
- Axiale motor met een debiet van 525 m<sup>3</sup>/h.
- Bevestiging met in hoogte verstelbare kabels (1,7 mètres).
- Met afstandsbediening, 3 snelheden + 1 intensieve.
- Verlichting :
- HUB120 = 2 X 10 W - Lichttemperatuur regelbaar van 2700K tot 6500K.
- HUB160 = 2 X 14 W - Lichttemperatuur regelbaar van 2700K tot 6500K.
- Afwerking : Zwart.
- Roestvrijstalen en onbrandbare vetfilters. Afwasbaar in de vaatwasmachine.

	REFERENTIE	PRIJS
120 cm	HUB120BKPL	3999 €
160 cm	HUB160BKPL	4999 €






**YEAR  
5  
WARRANTY**




KLEUREN	REFERENTIE	PRIJS
BLACK	GLOBEBK	3799 €
WHITE	GLOBEWH	3799 €

- Hangende design dampkap in Murano glas. Met Plasma filter.
- Plasmafilter. De anti-geurfilter met Plasmatechnologie verwijdert tot 95% van de geuren en tot 99% van de virussen, microben en bacterien uit de lucht. Bovendien hoeft de geurfilter niet vervangen of geregenereerd te worden zoals een normale koolstoffilter en gaat deze 10 jaar mee, wat een aanzienlijke besparing betekent.
- Instelbare automatische uitschakelvertraging: Een functie waarmee u de vertraagde uitschakeling van het apparaat kan instellen om het juiste niveau van luchtuiverheid in uw keuken te bereiken.
- Onderhoudsmelding vetfilter: automatische waarschuwing aan de gebruiker om de metalen filter te reinigen
- Afstandsbediening met 3 snelheden + 1 intensieve
- Debiet : 450 m³/h.
- Verlichting : LED 10W- 3000K
- Afwerking : Zwart of wit Murano glas
- Afmeting : Ø 57 cm.
- Onbrandbare en reinigbare aluminium vetfilters ref. R258144 (1pcs)
- Akoestisch vermogen: 67 dB(A)





KLEUR	REFERENTIE	PRIJS
BLACK	LEVANTE90BK	2699 € TTC
WHITE	LEVANTE90WH	2699 € TTC



**plasma**  
 technology

- Decoratieve wanddampkap in recyclage met Plasma technologie.
- Plasmafilter. De anti-geurfilter met Plasmatechnologie verwijdert tot 95% van de geuren en tot 99% van de virussen, microben en bacterien uit de lucht. Bovendien hoeft de geurfilter niet vervangen of geregenereerd te worden zoals een normale koolstoffilter en gaat deze 10 jaar mee, wat een aanzienlijke besparing betekent.
- Instelbare automatische uitschakelvertraging: Een functie waarmee u de vertraagde uitschakeling van het apparaat kan instellen om het juiste niveau van luchtuiverheid in uw keuken te bereiken.
- Onderhoudsmelding vetfilter: automatische waarschuwing aan de gebruiker om de metalen filter te reinigen
- 24h Comfort: Functie ontworpen om de lucht in de keuken te zuiveren wanneer de kookplaat en dampkap niet in gebruik zijn. Functie die zuigcycli genereert om de lucht te reinigen van latente geuren en resten zoals sigarettenrook en detergenten
- Touch screen commandopaneel met 3 snelheden + 1 intensieve
- Debiet: 450 m³/h.
- Verlichting : Barre de LED 3,8W – 3000K
- Afwerking : getemperd zwart of wit glas
- Afmetingen : 90 cm.
- Onbrandbare en reinigbare aluminium vetfilters ref. R258144 (2stuks)



Niveaus voor accessoires





Gegoten crepines

## DUNE TOP

- Gestanste spoelbakken met een hoekradius van 25mm. Inox van 1 mm dik. Achterwand voor kraan en accessoires.
- Niveaus voor accessoires.
- Geïntegreerde crepine.
- Sifon, overloop en chrome crepines inbegrepen.
- Installatietype: inbouw of vlakbouw



REFERENTIE	PRIJS
DUNE5018LTOP	699 € HTVA
DUNE3418LTOP	679 € HTVA
DUNE50LTOP	469 € HTVA
DUNE40LTOP	439 € HTVA



DUNE40LTOP



DUNE3418LTOP



DUNE50LTOP



DUNE5018LTOP



MASTERBOXDUNE 199€



Inox lekbak



Lekbak in HPL



PLBDUNE 49€



REVERS DUNE 59€

Omkeerbaar accessoire dat kan worden gebruikt als snijplank of afdruiplank.





Omkeerbaar accessoire dat gebruikt kan worden als snijplank of afdruiplank



## DUNE

- Gestanste spoelbak met hoekradius van 25mm. Inox van 1 mm dik. Achterwand voor kraan en accessoires.
- Niveaus voor accessoires.
- Geïntegreerde crepines.
- Sifon, overloop en chrome crepines inbegrepen.
- Installatietype: inbouw, onderbouw of vlakbouw

REFERENTIE	PRIJS
DUNE3434L	699 € HTVA
DUNE3418L	629 € HTVA
DUNE50L	399 € HTVA
DUNE40L	389 € HTVA
DUNE34L	379 € HTVA



Omkeerbaar accessoire dat kan worden gebruikt als snijplank of afdruiplank.

Inox lekbak


Lekbak in HPL

Snijplank uit bamboe.


Omkeerbaar accessoire dat gebruikt kan worden als snijplank of afdruiplank

# DUNE - UITSPARINGEN


DUNE5018LTOP




DUNE3418LTOP




DUNE50LTOP




DUNE40LTOP




DUNE3434L



DUNE3418L




DUNE50L



DUNE40L



DUNE34L






## DUNE PVD

- Gestanste spoelbakken met een hoekradius van 25mm. Inox van 1 mm dik. Achterwand voor kraan en accessoires.
- Niveaus voor accessoires.
- Geïntegreerde crepine.
- PVD afwerking
- Sifon, overloop en chrome crepines inbegrepen.
- Installatietype: inbouw of vlakbouw

REFERENTIE	KLEUR	PRIJS
DUNE40LTOPGOLD	GOLD	859 € HTVA
DUNE40LTOPCOP	COPPER	859 € HTVA
DUNE40LTOPGUNM	GUN METAL	859 € HTVA
DUNE50LTOPGOLD	GOLD	999 € HTVA
DUNE50LTOPCOP	COPPER	999 € HTVA
DUNE50LTOPGUNM	GUN METAL	999 € HTVA





DUNE40LTOPGOLD



DUNE40LTOPCOP



DUNE40LTOPGUNM




DUNE50LTOPGOLD



DUNE50LTOPCOP



DUNE50LTOPGUNM



MASTERBOXDUNE 199€

Omkeerbaar accessoire dat kan worden gebruikt als snijplank of afdruiplank.



PEIXDUNE 109€

Inox lekbak



PEPDUNE 39€

Lekbak in HPL



PLBDUNE 49€

Snijplank uit bamboe.



REVERS DUNE 59€

Omkeerbaar accessoire dat gebruikt kan worden als snijplank of afdruiplank



**YEAR  
5  
WARRANTY**

## LIVE PVD

- Ééngreepsmengkraan met PVD afwerking
- Keramische cartouche.
- Dynamische debietbegrenzer ECO-CLIC.
- Afwerking: Goud, Koper, Brons
- Hoogte: 310 mm.

REFERENTIE	KLEUR		PRIJS
LIVEGOLD	GOLD	Zonder Sproeikop	429 € HTVA
LIVECOPPER	COPPER	Zonder Sproeikop	429 € HTVA
LIVEGUNM	GUN METAL	Zonder Sproeikop	429 € HTVA
LIVEDGOLD	GOLD	Met Sproeikop	569 € HTVA
LIVEDCOPPER	COPPER	Met Sproeikop	569 € HTVA
LIVEDGUNM	GUN METAL	Met Sproeikop	569 € HTVA

## ZONDER SPROEIKOP





LIVEGOLD



LIVEGUNM



LIVECOPPER




LIVEDGOLD



LIVEDGUNM



LIVEDCOPPER



## FOX

- Eéngreepsmengkraan in PVD afwerking
- Keramische cartouche
- Dynamische debietbegrenzer ECO-CLIC
- Afwerkingen: Goud, Koper, Brons, Matzwart, Chrome
- Hoogte: 304 mm




FOXGOLD



FOXGUNM



FOXCOPPER



ZONDER SPROEIKOP




FOXBK



FOXCH

REFERENTIE	KLEUREN		PRIJS
FOXGOLD	GOLD	Zonder Sproeikop	569 € HTVA
FOXGUNM	GUN METAL	Zonder Sproeikop	569 € HTVA
FOXCOPPER	COPPER	Zonder Sproeikop	569 € HTVA
FOXBK	MATZWART	Zonder Sproeikop	499 € HTVA
FOXCH	CHROME	Zonder Sproeikop	399 € HTVA




FOXDGOLD



FOXDGUNM



FOXDCOPPER



MET SPROEIKOP



FOXDBK



FOXDCH


REFERENCE	COLORIS		PRIX
FOXDGOLD	GOLD	Met Sproeikop	699 € HTVA
FOXDGUNM	GUN METAL	Met Sproeikop	699 € HTVA
FOXDCOPPER	COPPER	Met Sproeikop	699 € HTVA
FOXDBK	MATZWART	Met Sproeikop	649 € HTVA
FOXDCH	CHROME	Met Sproeikop	469 € HTVA



## FILTRO

- Serie mengkranen uitgerust met waterfiltratietechnologie die in staat is om leidingwater om te zetten in gezuiverd water, met een frisse en natuurlijke smaak. Alle stoffen die de smaak veranderen, zoals chloor en zware metalen (koper, lood of nikkel) worden geëlimineerd. Dankzij gescheiden interne leidingen (leidingwater en gefilterd water) kan de kraan voor meer toepassingen gebruikt worden.
- AQA Drink Magnesium BWT filterpatroon 1.330 lt (22°F)
- Dynamische debietbegrenzer ECO CLIC (50% debiet).
- Filter capaciteit monitor (batterijen niet inbegrepen)
- Keramische cartouche.
- 360° draaibare uitloop
- Afwerking: Chrome (CH) of matzwart (BK)
- Hoogte: 334mm.

REFERENTIE	KLEUR	PRIJS
FILTROCH	CHROME	799 € HTVA
FILTROBK	MATZWART	999 € HTVA



**YEAR  
5  
WARRANTY**



**NOBILIS®**  
The Best Technology for Water

## FLAG

- Eéngreepsmengkraan.
- Keramische cartouche.
- Debietbegrenzer ECO-CLIC.
- Afwerking: Chrome of matzwart
- Met of zonder dubbele-straal sproeikop.


REFERENTIE	KLEUREN		PRIJS
FLAG3CH	CHROME	Zonder Sproeikop	399 € HTVA
FLAG3BK	NOIR MAT	Zonder Sproeikop	499 € HTVA
FLAG2DCH	CHROME	Met Sproeikop	449 € HTVA
FLAG2DBK	MATZWART	Met Sproeikop	549 € HTVA



FLAG3CH





FLAG3BK



FLAG2DCH



FLAG2DBK



YEAR  
**5**  
WARRANTY

**NOBILIS®**

The Best Technology for Water



## DRIFT

- Eéngreepsmengkraan.
- Keramische cartouche.
- Debietbegrenzer ECO-CLIC.
- Afwerking: Chrome of matzwart
- Met of zonder sproeikop.


REFERENTIE	KLEUREN		PRIJS
DRIFTCH	CHROME	Zonder Sproeikop	299 € HTVA
DRIFTBK	NOIR MAT	Zonder Sproeikop	399 € HTVA
DRIFTDCH	CHROME	Met Sproeikop	399 € HTVA
DRITDBK	MATZWART	Met Sproeikop	499 € HTVA



DRIFTCH




DRIFTBK



DRIFTDCH



DRITDBK



# GESSI®

YEAR  
**5**  
WARRANTY




## FISSO

- Eéngreepsmengkraan.
- Keramische cartouche.
- Ingebouwde apart uittrekbare sproeikop.
- Afwerking: Chrome, Finox of matzwart
- Hoogte : 372mm

REFERENTIE	KLEUREN	PRIJS
FISSODCH	CHROME	599 € HTVA
FISSODIX	FINOX	799 € HTVA
FISSODBK	MATZWART	799 € HTVA




FISSODCH



FISSODBK



FISSODIX



# Nieuwigheden 2023



**CompoNenti®**